

ziro[®]

vinylan prestige

Unser exklusiver Designvinyl-Klickboden



überzeugend_edel

GUTE_
GRÜNDE





Exklusive Vinylböden. Komfortabel und robust.

Der innovative Rigid-Vinylboden **vinylan** prestige vereint innovative technische Merkmale mit authentischen Holzoptiken. Das Resultat ist ein elastischer Premium-Vinylboden, der dank seiner außergewöhnlich extrem abriebfesten Nutzschicht von 0,70 mm in nahezu allen Bereichen, von privaten Wohnräumen bis hin zu stark frequentierten, gewerblich genutzten Räumen, verlegt werden kann.

Eine neuartige PUR-Oberflächenbeschichtung gibt Flecken kaum noch Chancen. Und sollte doch einmal etwas daneben gehen, dann reicht eine einfache Reinigung wieder für ein strahlendes Aussehen.

Der **vinylan** prestige Boden kommt für einen Rigidboden außergewöhnlich leise daher. Die elastischen Vinylzwischen-schichten und die integrierte Trittschallunterlage sorgen für ein sehr geringes Gehschallgeräusch, was beispielsweise in Großraumbüros sehr von Vorteil ist.

Dank der geringen Aufbauhöhe von 7 mm ist **vinylan** prestige Rigid der optimale Renovierungsboden. Er kann sogar über Altböden verlegt werden, was enorm zeitsparend ist. Die Rigidböden sind so stabil, dass man sie sogar ohne spätere sichtbare Abdrücke über alte Fliesenböden verlegen kann.

vinylan prestige Böden sind in sechs authentischen Holzdesigns als Landhausdielen und in weiteren sechstausend echt wirkenden Holzdekoren im Kleindielenformat zur Fischgrätverlegung erhältlich.

GUTE GRÜNDE

- _ Sehr strapazierfähig
- _ Langlebig und hoch abriebfest
- _ Sehr dimensionsstabil
- _ Fleckenresistente Oberfläche
- _ Chemikalienbeständig
- _ Rutschhemmende Oberfläche
- _ Ungemein pflegeleicht
- _ Wasserbeständig
- _ Fußbodenheizungsg geeignet
- _ Authentische Holznachbildungen



Dekore Landhausdielen



Birke Aruba




Eiche Bahamas



Eiche Cuba



Eiche Martinique



Erle Margarita



Walnuss Grenada

_Dielenformat
Rigid



Dielenaufbau rigid


Oberfläche:
0,70 mm 2-fache fleckenresistente
PUR-Beschichtung Transparente,
strukturierte Nutzschicht

0,5 mm elastische, massive
Vinyl-Dekor-Zwischenschicht

3,8 mm Rigid-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)

1,0 mm elastische,
massive Vinyl-Zwischenschicht

1,0 mm hochwertige
PE-Trittschallunterlage



Identischer Dielenaufbau für Landhaus- und Fischgrättdielen.

Technische Daten

Landhausdielen	7,0 x 1.524 x 228 mm
Fischgrät-Dielen	7,0 x 750 x 150 mm
Umlaufende	Mikrofase
Klicktechnik	5 G VÄlinge
Phthalat	Frei
Beanspruchungsklasse	23/33
Rutschhemmung	R 9
Trittschallwert	18 dB
UnderFußbodenheizungs	Geeignet
Feuchtraum	Geeignet
Widerstand	Chemikalienbeständig
Phthalat	Frei





Die Dielen der **vinylan** prestige rigid Kollektion sind mit einer neuartigen Trägerplatte „Lite Back“ ausgestattet. Dadurch verringert sich das Gesamtgewicht der Diele auf 9.800 g/m², zur Freude aller Hobby-Bodenleger und Profi-Handwerker.

vinylan prestige kf

Der idealste Vinylboden über Fußbodenheizungen ist **vinylan** prestige kf. Die 3,0 mm dünnen Planken sorgen recht schnell für warme Füße, was gerade nach dem Duschen und Baden als sehr angenehm empfunden wird. Die wasserfesten **vinylan** prestige Klebefliesen werden direkt mit dem Untergrund verklebt. Für Bad, WC und Wellnessbereiche sind die Vinyl-Klebefliesen ein perfekter Bodenbelag. Dank der geringen Aufbauhöhe von 3,0 mm sind die Planken von **vinylan** prestige kf der optimale Renovierungsboden.

Ein weiterer Pluspunkt zeichnet die Klebefliese aus: Bei Verlegung von großen Bodenflächen kann auf die üblichen Dehnfugen und Schienen verzichtet werden.

Die hoch strapazierfähigen Klebefliesen sind in der Nutzungsklasse 41 eingestuft und damit sogar in Industrieräumen mit mäßiger Beanspruchung einsetzbar.



Dekore Fischgrät



Birke Montserrat



Eiche Dominica



Eiche Tobago



Ulme Kaimann



Eiche Tortuga



Pinie Barbados

_Dielenformat
Rigid



